

化学品安全技术说明书

1907/2006/EC, 1272/2008/EC

打印日期 2016.12.22

在 2016.12.22 审核

1: 化学品及企业标识

- **1.1 产品识别**
- **商品名:** 亚克力泡棉胶带
- **1.2 物质 / 混合物的有关使用信息及禁止用途**
- **物质 / 混合物的用途:** 物件间粘贴
- **1.3 安全数据单内供应商的详细信息**
- **企业名称:** 湖南省和祥润新材料有限公司
- **地址:** 湖南省永州市新田县工业园南园双碧街
- **电话:**
+86-0746-4725556
传真: +86-0746-4725559
- **电邮:** 229424749@qq.com
- **唯一代表 / 欧盟联络人:** 未有提供
- **可获取更多资料的部门:** 湖南省和祥润新材料有限公司
- **1.4 紧急联系电话号码:**
UNITED KINGDOM
National Poisons Information Service
Tel: +44 (0) 344 892 0111 (for healthcare professional)
+44 (0) 845 46 47 (in England or Wales)
+44 (0) 8454 24 24 24 (in Scotland)
+86-18153363331 李盈
- **1.5 参考编号:** SZIN1612016542PC, CANML1624893502
- **1.6 备注:**
* 该样品可被归类为不含有有意释放物质的物品,且不属于法规1907/2006/EC所要求编制安全技术说明书的范围内。此安全技术说明书仅作参考客户参考之用。

2: 危险性概述

- **2.1 物质或者混合物危险性类别**
- **根据欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 进行分类**
-  GHS05 腐蚀
- Skin Corr. 1A H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- Eye Dam. 1 H318 造成严重眼损伤
-  GHS07
- Skin Sens. 1 H317 可能导致皮肤过敏反应
- STOT SE 3 H335 可引起呼吸道刺激
- **有关对人类和环境有害的资料:** 按欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 的计算方法,本产品需要被标签。
- **分类系统:** 依照最新版本的欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 而分类,并以公司和文献数据进行扩充。
- **2.2 标签要素**
- **根据欧盟法规 (EC) No. 1272/2008 进行标签**
本产品根据欧盟物质和混合物的分类、标签及包装相关CLP法规进行了分类及标记。
- **图示**



GHS05



GHS07

(在 2 页继续)

EUC

化学品安全技术说明书

1907/2006/EC, 1272/2008/EC

打印日期 2016.12.22

在 2016.12.22 审核

商品名：亚克力泡棉胶带

(在 1 页继续)

- **信号词:** 危险
- **标签上辨别危险的成份:**
2-丙烯酸-2-乙基己基酯
丙烯酸
- **危险字句**
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H317 可能导致皮肤过敏反应
H335 可引起呼吸道刺激
- **警戒字句**
P101 如需求医:随身携带产品容器或标签
P102 儿童不得接触
P103 使用前请读标签
- **预防措施**
P260 不要吸入粉尘/气体
- **事故响应**
P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 立即呼叫急救中心/医生
- **安全储存**
P405 存放处须加锁
- **废弃处置**
P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- **2.3 其它危害:**
- **PBT (残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB (高残留性、高生物浓缩性物质) 评价结果**
- **PBT (残留性、生物浓缩性、毒性物质):** 不适用的
- **vPvB (高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的

3: 成份 / 组成信息

- **3.2 混合物**
- **描述:**
由以下含有无害添加剂的成份组成的混合物
危险字句请参阅第十六部分

成份:

CAS: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 索引编号: 607-107-00-7	2-丙烯酸-2-乙基己基酯 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	80.0%
CAS: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 索引编号: 607-061-00-8	丙烯酸 ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Corr. 1A, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332	10.0%
CAS: 9002-88-4	低密度聚乙烯	10.0%

4: 急救措施

- **4.1 应急措施要领**
- **总说明:** 马上脱下染有该产品的衣服.
- **吸入:**
供给新鲜空气并且确保会叫医生.
万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动.
- **皮肤接触:** 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.
- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后咨询医生.
- **食入:** 喝大量的清水和提供新鲜的空气. 马上召唤医生.

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

1907/2006/EC, 1272/2008/EC

打印日期 2016.12.22

在 2016.12.22 审核

商品名：亚克力泡棉胶带

(在 2 页继续)

- **4.2 最重要的急慢性症状及其影响:** 无相关详细资料。
- **4.3 需要及时的医疗处理及特别处理的症状:** 无相关详细资料。

5: 消防措施

- **5.1 灭火剂**
- **适用灭火剂:** 二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.
- **5.2 物质或混合物的特别危害:** 无相关详细资料。
- **5.3 给消防人员的资料**
- **防护装备:** 没有要求特别的措施.

6: 泄漏应急处理

- **6.1 个人防护措施、防护装备和应急处置程序** 带上保护设备. 让未受到保护的人们远离.
- **6.2 环境保护措施:** 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **6.3 收容和清除泄漏物的方法及材料:**
使用中和剂.
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
- **6.4 参照其他部分:**
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7: 操作处置与储存

- **7.1 安全操作处置的预防措施:**
彻底除尘.
一般职业性卫生措施请参阅第 8 部分.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需要特别的措施.
- **7.2 安全储存条件, 包括任何不兼容性**
- **储存库和容器需要达到的要求:** 没有特别的要求.
- **有关储存于共用储存设施的资料:** 不要求.
- **有关储存条件的更多资料:** 将容器密封.
- **7.3 特定最终用途:** 无相关详细资料。

8: 接触控制和个体防护

· 8.1 控制参数

- **在工作场所需要限值监控的成份:**

103-11-7 2-丙烯酸-2-乙基己基酯 (80.0%)

AGW (DE) PC-TWA: 38 mg/m³, 5 ppm
1(I);DFG, Sh, Y, 11

79-10-7 丙烯酸 (10.0%)

AGW (DE) PC-TWA: 30 mg/m³, 10 ppm
1(I);DFG, Y

VME (F) PC-STEL: 30 mg/m³, 10 ppm
PC-TWA: 6 mg/m³, 2 ppm

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

1907/2006/EC, 1272/2008/EC

打印日期 2016.12.22

在 2016.12.22 审核

商品名：亚克力泡棉胶带

(在 3 页继续)

- 衍生无影响浓度值 未有提供
- 预估无显著影响浓度值 未有提供
- 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用。

· 8.2 暴露控制

根据第三部分所列的成份信息, 建议在职业暴露控制方面采用以下安全措施

- 适当的技术控制:
 - 远离食品、饮料和饲料。
 - 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。
 - 在休息之前和工作完毕后请清洗双手。
 - 避免和眼睛接触。
 - 避免和眼睛及皮肤接触。
 - 有关技术设施设计的资料请参阅第七部分。

· 个人防护设备:

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置。如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置。

· 手部防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家, 因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查。

· 渗入手套材料的时间: 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

- 环境暴露控制: 控制措施必须符合环境保护法规。

9: 理化特性

· 9.1 有关基本物理及化学特性的信息

- 外观:
 - 性状: 卷状
 - 颜色: 灰色
- 气味: 胶带在10CM内有轻微刺激性气味
- 气味阈值: 无相关详细资料
- pH 值: 无相关详细资料
- 变化条件
 - 熔点: 无相关详细资料
 - 沸点: 无相关详细资料
 - 凝固点: 无相关详细资料
- 闪点: 无相关详细资料
- 易燃性 (固体、气体): 无相关详细资料
- 点火温度: 无相关详细资料

(在 5 页继续)

EUC

化学品安全技术说明书

1907/2006/EC, 1272/2008/EC

打印日期 2016.12.22

在 2016.12.22 审核

商品名：亚克力泡棉胶带

(在 4 页继续)

- | | |
|---------------|-------------|
| · 分解温度: | 无相关详细资料 |
| · 自燃温度: | 该产品是不自燃的 |
| · 爆炸的危险性: | 该产品并没有爆炸的危险 |
| · 爆炸限值: | |
| 下限: | 无相关详细资料 |
| 上限: | 无相关详细资料 |
| · 氧化性质: | 无相关详细资料 |
| · 蒸气压: | 无相关详细资料 |
| · 密度: | 无相关详细资料 |
| · 相对密度: | 无相关详细资料 |
| · 蒸气密度: | 无相关详细资料 |
| · 蒸发速率: | 无相关详细资料 |
| · 溶解性/溶混性 | |
| 水: | 无相关详细资料 |
| · n-辛醇/水分配系数: | 无相关详细资料 |
| · 黏度: | |
| 动力黏度: | 无相关详细资料 |
| 运动黏度: | 无相关详细资料 |
| · 9.2 其他信息 | 无相关详细资料。 |

10: 稳定性和反应性

- 10.1 反应性: 数据未有提供
- 10.2 化学稳定性: 数据未有提供
- 10.3 危险反应可能性: 未有已知的危险反应.
- 10.4 应避免的条件: 无相关详细资料。
- 10.5 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 10.6 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11: 毒理学信息

- 11.1 毒性学影响的信息
- 急性毒性: 根据现有数据, 产品不被分类。
- 与分类相关的 LD/LC50 值: 无相关详细资料
- 皮肤腐蚀/刺激:
造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:
造成严重眼损伤
- 呼吸或皮肤过敏:
可能导致皮肤过敏反应
- 生殖细胞突变性: 根据现有数据, 产品不被分类.
- 致癌性: 根据现有数据, 产品不被分类.
- 生殖毒性: 根据现有数据, 产品不被分类.
- 特异性靶器官系统毒性-一次性接触:
可引起呼吸道刺激
- 特异性靶器官系统毒性-反复接触: 根据现有数据, 产品不被分类.

(在 6 页继续)

EUC

化学品安全技术说明书

1907/2006/EC, 1272/2008/EC

打印日期 2016.12.22

在 2016.12.22 审核

商品名：亚克力泡棉胶带

· 吸入危害：根据现有数据，产品不被分类。

(在 5 页继续)

12: 生态学信息

- 12.1 生态毒性
- 水生毒性：无相关详细资料。
- 12.2 持久性和降解性：无相关详细资料。
- 12.3 潜在的生物累积性：无相关详细资料。
- 12.4 土壤内移动性：无相关详细资料。
- 12.5 PBT (残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB (高残留性、高生物浓缩性物质) 评价结果
- PBT (残留性、生物浓缩性、毒性物质)：不适用的
- vPvB (高残留性、高生物浓缩性物质)：不适用的
- 12.6 其他副作用 无相关详细资料。
- 12.7 额外的生态学资料：
- 总括注解：
水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估)：对水是稍微危害的
不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。
不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。

13: 废弃处置

- 13.1 废弃处置方法
- 建议：不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。
- 受污染的容器和包装：
- 建议：必须根据官方的规章来丢弃。

14: 运输信息

- | | |
|---|--|
| · 14.1 联合国危险货物编号 (UN号) | UN1759 |
| · ADR,RID,ADN, IMDG, IATA | |
| · 14.2 UN 适当装船名 | 1759 腐蚀性固体，未另作规定的 (丙烯酸，稳定化的) |
| · ADR/RID/ADN | |
| · IMDG, IATA | CORROSIVE SOLID, N.O.S. (ACRYLIC ACID, STABILIZED) |
| · 14.3 运输危险等级 | |
| · ADR,RID,ADN, IMDG, IATA | |
|  | |
| · 级别 | 8 腐蚀性物质 |
| · 标签 | 8 |
| · 14.4 包装组别 | |
| · ADR,RID,ADN, IMDG, IATA | I |
| · 14.5 环境危害： | 不适用的 |
| · 14.6 用户特别预防措施 | 警告：腐蚀性物质 |
| · 危险编码： | 88 |

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

1907/2006/EC, 1272/2008/EC

打印日期 2016.12.22

在 2016.12.22 审核

商品名：亚克力泡棉胶带

(在 6 页继续)

· EMS 号码:	F-A,S-B
· Segregation groups	Acids
· 14.7 MARPOL73/78 (针对船舶引起的海洋污染预防协议) 附件书2及根据IBC Code (国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· 14.8 运输 / 额 外 的 资 料:	
· ADR/RID/ADN	
· 限制数量:	0
· 预期数量:	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· 运输类型:	1
· 隧道限制规则:	E
· IMDG	
· 限制数量:	0
· 预期数量:	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "标准规定":	UN 1759 腐蚀性固体, 未另作规定的 (丙烯酸, 稳定化的), 8, I

15: 法规信息

· 15.1 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规 / 法律

· MAK(German Maximum Workplace Concentration)

这些成份都不列在名单上面.

· 欧盟指令 2012/18/EU

· 附录一危险物质 这些成份都不列在名单上面.

· Seveso category 不适用的

· Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 不适用的

· Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 不适用的

· 国家的规章:

· 水危险级别: 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的

· 其他法规, 限制和禁止法规

· REACH 法规附录十四中供授权审议的高关注物质候选清单 (20/6/2016)

没有列出成份

· 欧盟法规REACH附录十七限制物质 (12/12/2016)

有关使用限制的资料请参阅第 16 部分.

没有列出成份

· 欧盟法规附录十四授权物质 (14/8/2014)

没有列出成份

· 15.2 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16: 其他信息

· 相关的危险字句

H226 易燃液体和蒸气

H302 吞咽有害

H312 皮肤接触有害

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H315 造成皮肤刺激

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

1907/2006/EC, 1272/2008/EC

打印日期 2016.12.22

在 2016.12.22 审核

商品名：亚克力泡棉胶带

(在 7 页继续)

H317 可能导致皮肤过敏反应

H332 吸入有害

H335 可引起呼吸道刺激

H400 对水生生物毒性极大

本化学品安全技术说明书的内容和格式根据欧盟法规(EC) No 1907/2006, (EC) No 1272/2008 及(EU) No 2015/830 编写而成。

免责声明:

本化学品安全技术说明书的资料是依据我们相信可靠的来源中获得。但是,我们对所提供的数据并没有明示或隐含的保证。此产品的处理、储存、使用或弃置状况和方法是我们无法控制和可能超越我们的知识范围。在任何情况下,我们均不会承担因不当处理、储存、使用或弃置此化学品时所造成的损失、损害或相关费用。本化学品安全技术说明书是按此产品编造及只能应用于此产品。如此产品被使用为另一产品的组件,此化学品安全技术说明书并不适用。

备注:

* 该样品可被归类为不含有有意释放物质的物品,且不属于法规1907/2006/EC所要求编制安全技术说明书的范围内。此安全技术说明书仅作参考之用。

· **缩写:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

完